

171012050429

报告编号: QC2301090703A1

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

受测单位: 南通高盟新材料有限公司

样品类别: 废水

检测类别: 委托检测

Jiangsu Qi Chen Testing Co. Ltd.

声 明

本据生循经组制人 宙核人乃竹安人竹字 加兰太八司松洲去用音和斗具引江音

地 址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 04 栋 302、402、502 室

邮政编码: 215000

电 话：0512-67428823

电子邮件: service@qichenjc.com

委托单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位地址	如东沿海经济开发区高科技产业园二期		
采样日期	2023.02.02	检测日期	2023.02.02~2023.02.06
采样人员	严凯然、黄旭峰	检验人员	吕敏、王燕
样品类别	废水	检测类别	委托检测
样品状态	微浊、微黄、无浮油、 无气味	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表 1		
主要检测仪器	见附表 2		
备注	1. 采样方式为瞬时随机采样, 只代表当时采集样品的水质情况; 2. 限值标准: 悬浮物执行 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级, 总磷执行 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 级; 3. “——”表示委托单位未提供限值。		
报告编制	朱珠		
报告一审	杨仰		
报告二审	王明		
报告签发	王明		
签发日期	2023 年 02 月 10 日		

检 测 结 果

报告编号: QC2301090703A1

采样位置和编号	检测项目	检测结果			限值
		第一次	第二次	第三次	
DW001 WQC2302BQ0101~ 0103	悬浮物, mg/L	25	20	22	400
	总磷, mg/L	0.29	0.28	0.26	8
	总氮, mg/L	11.1	10.9	11.2	—

附表 1: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/L)
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	电子天平、 电热恒温鼓风干燥箱	5
总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外可见分光光度计	0.05
总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	紫外可见分光光度计	0.01

附表 2: 检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
紫外可见分光光度计	TU-1900	QC-JC-012,012.2
电子天平	ME104E /02	QC-JC-023.2
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9140A	QC-JC-043.3

*****报告结束*****

171012050429

报告编号: QC2301090703A2

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

样品类别: RTO 废气

检测类别: 委托检测

Jiangsu QiChen Testing Co., Ltd

用章

声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章后方可生效。

一 对委托单位自行采集的样品 不对样品检测数据负责 不对样品来源负责

[REDACTED]

地 址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 04 栋 302、402、502 室

邮政编码：215000

电 话：0512-67428823

电子邮件：service@qichenjc.com

委托单位 南通高盟新材料有限公司

受检单位 南通高盟新材料有限公司

受检单位地址 如东沿海经济开发区高科技产业园二期

采样日期 2023.02.02 检测日期 2023.02.02~2023.02.07

采样人员 严凯然、黄旭峰 检验人员 高潇潇、宋晓梦

样品类别 RTO 废气 检测类别 委托检测

检测项目 见 4~5 页

检测方法 见附表 1

主要检测仪器 见附表 2

备注
1. “ND”表示检测项目浓度低于检出限；
2. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算；
3. 限值标准：非甲烷总烃执行 DB 32/4041-2021 《大气污染物综合排放标准》表 1。

报告编制 朱珠

报告一审 杨仰宇

报告二审 孙明

报告签发 王明

签发日期 2023 年 02 月 10 日



检 测 结 果

报告编号: QC2301090703A2

采样日期	2023.02.02	检测日期	2023.02.02~2023.02.07
炉窑名称	RTO	投运日期	2018.7
炉窑型号	RTO-101	炉窑容量 (t/h)	/
主要燃料	有机废气、天然气	排气筒高度 (m)	15
测点烟气温度 (°C)	75.6	烟气流速 (m/s)	8.7
	75.8		8.6
	75.9		8.8
	76.2		8.9
废气含氧量 (%)	20.5	标态干烟气量 (m³/h)	18686
	20.4		18523
	20.4		18780
	20.4		18984

样品编号/采样位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
第一	一氧化碳	33	0.65
	二氧化硫	ND	0.62
	氮氧化物	12	/
			0.24
			0.26
			0.62
			0.23
			0.68
			0.25
			/

检 测 结 果

报告编号： QC2301090703A2

采样日期	2023.02.02	检测日期	2023.02.02~2023.02.06
炉窑名称	RTO	投运日期	2018.7
炉窑型号	RTO-101	炉窑容量 (t/h)	/
主要燃料	天然气	设计流量 (m³/h)	15

测点烟气温度 (℃)	75.9	烟气流速 (m/s)	8.8
	75.9		8.8
	75.9		8.8
	75.9		8.8
废气含氧量 (%)	20.4	标态干烟气量 (m³/h)	18780
	20.4		18780
	20.4		18780

样品编号/采样位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	限值
		实测		最高允许排放浓度 (mg/m³)
FQC2302BQ0105~ 0108 DA001 (废气总排口) 出口	第一次	0.19	3.6×10 ⁻³	——
	第一次	0.25	4.7×10 ⁻³	
	第三次	0.23	4.3×10 ⁻³	
	第四次	0.26	4.9×10 ⁻³	
	平均值	非甲烷总烃 0.23	4.4×10 ⁻³	60

本页以下空白

附表 1: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/m ³)
二氧化硫	HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	自动烟尘 (气) 测试仪	3
氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘 (气) 测试仪	3
低浓度颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	电子天平 低浓度颗粒物称 量恒温恒湿设备	1.0
一氧化碳	HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法	自动烟尘 (气) 测试仪	3
非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法	气相色谱仪	0.07 (以碳计)

附表 2: 检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
自动烟尘 (气) 测试仪	崂应 3012H 型	QC-XC-421
低浓度颗粒物称量恒温恒湿设 备	JNVN-600	QC-JC-141
电子天平	BT 25S	QC-JC-025
气相色谱仪	Agilent 7890B	QC-JC-007.2

*****报告结束*****